

Multifunción a Color

# RICOH MP C306

**RICOH**  
imagine. change.

Copiadora  Impresora  Facsímil  Escáner



MP C306

**31**  
ppm

monocromático  
y a todo color

## Disponga de una operación productiva a su alcance

Usted tiene información importante que puede ayudar a su negocio. Incluso usted sabe con quién necesita compartirla. Pero, ¿Puede hacérselas llegar cuando aún es relevante, y en el formato que prefiere? Utilice el equipo Ricoh® MP C306 para simplificar la forma en que administra la información - ya sea que imprima, copie, escanee o envíe por fax - de tal forma que pueda trabajar más rápido y ser más productivo. Aproveche su gran pantalla táctil intuitiva para alternar entre trabajos con un solo toque. Imprima desde su teléfono inteligente documentos a color muy atractivos y hasta de 216 x 356 mm. Cree íconos de acceso directo para los flujos de trabajo de un solo toque. Ayude a proteger su trabajo con la autenticación del usuario, códigos de usuario, cifrado y más. Lo mejor, es todo está a su alcance. Debido a que el versátil MFP tiene una de las estructuras más pequeñas en su clase se puede colocar en cualquier lugar y moverse tan libremente como su información.

- Imprima hasta 31 impresiones/copias por minuto, en blanco & negro o a todo color
- Termine más trabajos utilizando menos espacio
- Utilice su dispositivo móvil personal para imprimir en cualquier momento
- Pase de una tarea a la siguiente con un solo toque
- Ayude a proteger la información, conservando la energía y reduciendo los costos de operación



## Facilite grandes flujos de trabajo en espacios pequeños

Acerque sus mejores ideas a su público

### Cambie de un trabajo a otro rápidamente

Usted tiene poco tiempo para lo que tiene que hacer. Entonces, ¿Qué espera? Utilice el sistema Ricoh MP C306 para hacer llegar la información a las personas adecuadas y en el tiempo adecuado para ayudarles a que su negocio prospere. Comience rápidamente con el tiempo de salida de la primera impresión de tan sólo 7.2 segundos. Imprima hasta 31 páginas por minuto a color y maneje casi cualquier tipo de proyecto con facilidad. Cargue hasta 1,350 hojas de distintos tamaños y diferentes tipos para tener menos interrupciones. Las tareas administrativas son igual de sencillas. Desde su escritorio puede automatizar la lectura de los contadores, cambiar la configuración del sistema, actualizar el firmware y más, por lo que puede dedicar más tiempo a su negocio y menos tiempo a la operación del MFP.



### Agilice la forma de trabajar con un solo toque

¿Por qué buscar y dar toques en teclados complejos cuando puede utilizar una pantalla táctil que tiene un aspecto y operación similar a la de su dispositivo móvil personal? El sistema Ricoh MP C306 tiene un Panel Operación Inteligente Súper VGA de 10.1" de ancho que le permite copiar, imprimir, escanear o enviar un fax utilizando una interfaz similar a la de una tablet o teléfono inteligente. Dé un toque para iniciar una aplicación. Arrastre y suelte para cambiar el diseño de los íconos. Dé un golpecito para desplazarse por las páginas, como una lista de direcciones de correo electrónico. ¿Prefiere nuestra interfaz tradicional Ricoh? No hay problema. Usted todavía puede utilizarla. Nosotros simplemente hemos reemplazado los botones rígidos con un teclado suave.



### Colabore con otros desde donde se encuentre

Cuando se trata de ser productivo, no tiene por que ser desafortunado sólo porque no está en su escritorio. Imprima directamente desde su teléfono inteligente, tablet o laptop y, recolecte a su conveniencia sus documentos en el equipo Ricoh MP C306. También puede acceder a la información sobre la marcha y eliminar la molestia de llevar o buscar copias impresas. Simplemente acceda a los documentos directamente en el dispositivo a través del Servidor de Documentos integrado cuando esté listo imprimirlos o enviarlos. O bien, puede utilizar una unidad de memoria flash USB o tarjeta SD para llevar la información con usted y, conectarla al MFP para imprimir o compartir los documentos.



### Utilice menos energía para ahorrar más

Usted trabaja lo suficientemente duro. No debería también que batallar para reducir los costos del consumo de energía. El equipo Ricoh MP C306 cuenta con un Modo de Espera de "1W" que le ayuda a reducir el consumo de energía. No se preocupe acerca de comprometer la productividad - el MFP puede recuperarse en tan sólo 10 segundos. Con un bajo costo por página y un Consumo Típico de Energía (TEC) líder en su clase\*, este equipo apoya sus objetivos más agresivos relacionados con la sustentabilidad. También puede programar el dispositivo para que se apague después de las horas de oficina y conservar la energía. ¿Le preocupa el ruido cuando está en uso? El MFP está diseñado para operar con un sonido muy bajo, por lo que es ideal incluso para las oficinas más pequeñas. El sonido durante el funcionamiento puede reducirse aún más utilizando el Modo Silencioso para no perturbar a las personas de la oficina. Además, el sistema está certificado por ENERGY STAR® y cumple con el criterio EPEAT® Oro\*\*.



\* Según la lista de productos ENERGY STAR del 27 de agosto del 2015.

\*\* La clasificación EPEAT es aplicable sólo en los EE.UU.

# Acérquese a la simplificación de las tareas de documentos



Usted sabe mejor que nadie - que una oficina pequeña no significa tener cargas de trabajo más pequeñas. Aproveche el sistema compacto Ricoh MP C306 para satisfacer sus más exigentes necesidades diarias. Utilícelo para copiar, imprimir, escanear en enviar por fax, para grupos de trabajo pequeños o medianos, y a la vez reduzca el consumo de energía

- 1 Panel de Operación Inteligente:** Navegue entre trabajos fácilmente a través del gran Panel de Operación Inteligente Súper VGA de 10.1", con ranuras para USB/tarjeta SD, y con una pantalla de inicio personalizable para enlazarse a los trabajos que se producen con frecuencia.
- 2 Alimentador Automático Reversible de Documentos (ARDF):** Maneje los originales de una y dos caras hasta de 216 x 356 mm para copiar, escanear y enviar faxes de manera eficiente desde el ARDF estándar de 50 hojas.
- 3 Servidor de Documentos:** Mantenga disponible la información de manera sencilla y, mantenga el control de versiones mediante el almacenamiento en el disco duro del MFP hasta de 3,000 documentos utilizados frecuentemente.
- 4 Autenticación del Usuario:** El software integrado para la autenticación del usuario, Near Field Communication (NFC), viene de forma estándar en el equipo Ricoh MP C306. Con el Lector de Tarjetas NFC opcional, los usuarios pueden autenticarse rápidamente utilizando tarjetas de proximidad NFC.

Al descargar la aplicación RICOH Smart Device Connector, usted se puede conectar al equipo Ricoh MP C306 con sólo tocar en su dispositivo inteligente la etiqueta NFC (para dispositivos Android) o escanear el código QR (para dispositivos iOS) en el Panel Operación Inteligente y, conectarse automáticamente al MFP. A partir de ahí los usuarios pueden fácilmente imprimir, copiar, escanear o enviar por fax utilizando las preferencias y contactos pre configurados en sus teléfonos inteligentes y tablets.

- 5 Unidad de Alimentación de Papel PB1080 (Opcional):** Añada hasta dos Bandejas de Papel de 500 hojas para aumentar la capacidad hasta 1,350 hojas y terminar más trabajos con menos interrupciones.
- Impresión y Escaneo Móvil:** Descargue la aplicación RICOH Smart Device Print&Scan para imprimir en el equipo Ricoh MP C306 directamente desde su dispositivo móvil personal. Usted puede incluso imprimir los datos que residen en la nube y cargar un escaneo desde el MFP Ricoh MP C306 al almacenamiento en la Nube.
- Bandeja de Un Compartimento BN1020 (Opcional):** Separe la impresión y el copiado, o el copiado y los faxes para un recuperación de documentos más rápida y sencilla con la Bandeja de un Compartimento de 100 hojas.

# Manténgase en contacto con flujos de trabajo más rápidos y más sencillos



1



3



2



4

Utilice el gran Panel de Operación Inteligente Súper VGA de 10.1" para realizar con rapidez y comodidad las tareas diarias de la oficina; utilice las mismas funciones con las que ya está familiarizado de su dispositivo móvil personal de arrastrar y soltar, tocar y dar golpecitos y, deslizar para desplazarse.

- 1 Widgets:** Añada widgets a la pantalla de inicio para ver la fecha y la hora, cantidad de tóner, mensajes del sistema, notificaciones de fax entrante, ajustes ecológicos y otros, de tal forma que usted pueda tener a simple vista la información que necesita para tomar decisiones más rápidas y más inteligentes
- 2 Copiado Rápido:** Navegue a través del proceso de copiado con las señas fáciles de utilizar "tocar y dar golpecitos". Basta con elegir esta característica desde la pantalla y seguir los pasos intuitivos para imprimir con las especificaciones exactas que necesita.
- 3 Fax Rápido:** Busque en momentos mediante un toque rápido a los destinatarios de fax en su libreta de direcciones. Puede introducir nuevos contactos de fax utilizando un cómodo teclado suave en la pantalla. Obtenga una vista previa del fax antes de la transmisión para asegurar la exactitud.
- 4** ¿Prefiere nuestra interfaz tradicional Ricoh? Simplemente selecciónela en el Panel de Operación Inteligente y, todos los controles ya conocidos para el copiado, impresión, escaneo y envío de fax estarán al alcance de su mano.

- Íconos y Carpetas:** Cree íconos para flujos de trabajo de un solo toque para las tareas utilizadas con frecuencia. Después, organícelos en carpetas para un fácil y rápido acceso cuando los necesite.
- Navegador de Web:** Acceda a sitios web directamente desde el MFP con la velocidad y funcionalidad similar que usted espera de un dispositivo móvil personal. Convierta en segundos una página web en documentos impresos.
- Fondo:** Personalice el fondo de pantalla para adaptarse a sus preferencias. Elija entre las opciones pre-cargadas o descargue su propia imagen.
- Escaneo Rápido:** Reenvíe los documentos escaneados a través del e-mail seleccionando las direcciones directamente desde su libreta de direcciones. Incluso, puede obtener una vista previa del documento para asegurar la exactitud al desplazarse por la pantalla cuando sea necesario.



# Gestione cada tarea, diariamente

## Maneje toda su información desde un solo dispositivo

La información se acumula alrededor de su lugar de trabajo. Está atareado tratando de averiguar qué hacer con ella. Cualquier cosa que decida, puede utilizar el equipo Ricoh MP C306 para compartirla rápida y convenientemente con quienes toman las decisiones clave. Imprima documentos tamaño carta y legal, y véalos con los compañeros de trabajo exactamente según lo previsto. Realice ediciones y escanee los documentos a todo color para distribuirlos en cuestión de segundos en toda la sala o en todo el mundo. Envíe por fax los contratos a sus clientes. Copie las notas de una reunión importante. Con la Bandeja Opcional de Un Compartimento puede incluso separar los documentos por tipo de trabajo, de tal forma que no tiene que ordenar o buscar sus impresiones o copias entre todos los trabajos.



## Utilice la personalización y automatización para trabajar de manera más inteligente

Usted tiene sus propias ideas sobre cómo simplificar su día de trabajo. Póngalas en acción con el equipo Ricoh MP C306. Con el Panel de Operación Inteligente, puede personalizar los flujos de trabajo para reducir al mínimo las tareas repetitivas y los pasos innecesarios. Cree íconos fácilmente identificables para los trabajos que se producen con frecuencia, de tal forma que no tenga que jugar con la configuración o ajustes cada vez. Para su comodidad, puede organizar los íconos en carpetas intuitivas en la Pantalla de Inicio. Añada widgets para ver los niveles de tóner, el uso de energía y más, para fomentar la impresión más responsable. Incorpore aplicaciones y realice tareas específicas, como el Copiado de Tarjeta ID o el escaneo-a-carpeta para ahorrar más tiempo. Incluso puede configurar inicios de sesión seleccionables y códigos de facturación para la contabilidad, que le permiten clasificar y rastrear la actividad del usuario.



## Elija quién puede acceder a la información crítica

Sus ideas lo distinguen. Así que ¿Por qué dejar que cualquier persona tenga acceso a ellas? Con la autenticación del usuario, los trabajadores inician sesión ingresando un código de acceso en el panel de control o mediante una tarjeta de identidad inteligente utilizando el lector NFC opcional. Puede controlar el acceso a funciones específicas para cada usuario y ayudar a reducir los costos. Por ejemplo, puede evitar que las personas utilicen la impresión a color si usted sabe que no lo requieren. O bien, puede establecer cuotas de impresión para minimizar las impresiones innecesarias. Con la Impresión Bloqueada, los usuarios tienen que liberar sus trabajos desde el panel de control, mejorando la seguridad porque los documentos no se quedan desatendidos en las bandejas de salida.



# Encuentre más formas de colaborar con más personas

## Dé a su público exactamente lo que está buscando

Utilice el equipo Ricoh MP C306 cuando no desee que su mensaje se pierda en el desorden. Cree documentos profesionales a todo color en una amplia gama de tipos y tamaños de papel para diferenciar sus documentos de los demás y, satisfacer las preferencias de su audiencia. Aproveche el PCL fácil de utilizar, el Adobe® PostScript® 3™ estándar y otros lenguajes de impresión para producir documentos atractivos en color y con una resolución de 1200 x 1200 ppp trabajo tras trabajo. Y, con la impresión directa de PDF, usted puede ayudar aliviar la congestión de la red mediante la impresión de archivos PDF sin necesidad de abrir cada archivo en Adobe® Acrobat®.



## Elija una mejor manera de administrar los flujos de trabajo

Cuando usted está compartiendo la información, cada detalle es importante. Con el equipo Ricoh MP C306 puede controlar los detalles de impresión fácilmente, por lo que puede entregar la información de forma rápida y precisa. Simplifique cualquier flujo de trabajo con la interfaz Ricoh pre-configurada del usuario, basada en íconos y de un solo click. ¿Busca un driver de impresión? Con la utilidad gratuita Device Software Manager, disponible en el sitio web de Ricoh, puede descargar e instalar la última versión en las estaciones de trabajo existentes y las que se agregan a la red. Puede hacerlo todo usted mismo, sin requerir el soporte de TI o sin dedicar mucho tiempo para la instalación, reduciendo así la complejidad de buscar e instalar los drivers de impresión adecuados.



## Comparta mensajes digitales al instante

¿Por qué guardar sus grandes ideas para usted mismo? Igual de importante, ¿Por qué mantener a sus clientes y compañeros de trabajo a la espera? Utilice el equipo Ricoh MP C306 para escanear y enviar al instante imágenes y documentos en blanco & negro o a color en PDF, TIFF, JPG u otro formato. Elija el método de entrega más conveniente, ya sea a través del Escaneo-a-Archivo/Carpeta/URL/FTP/Email/ Dispositivos Externos, y ahorre papel y tiempo. Puede incluso enviar gráficos complejos y grandes archivos sin demora. El sistema reduce automáticamente al mínimo el tamaño de los archivos para agilizar la entrega sin comprometer la calidad. No olvide verificar la exactitud antes de enviar sus archivos. La función de vista previa en miniaturas le asegura que no se haya olvidado nada.



# Ricoh MP C306

## ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

### Especificaciones Generales

Configuración	De Escritorio
Elemento de Escaneo	Escaneo sólido uni-dimensional a través de CCD
Proceso de Impresión	Sistema de transferencia electrostática en seco con revelado de componente dual; método de 4 tambores
Memoria del Sistema	2 GB (RAM)
Velocidad de Salida (Carta)	B&N y A Todo Color - 31 ppm
Salida de la 1ª. Impresión (Carta)	B&N: 7.2 segundos; A Todo Color - 11 segundos
Tiempo de Recuperación al Modo de Listo para Impresión	Menos de 30 segundos - Modo Rápido Menos de 60 segundos - Modo Normal (Desde el Encendido del Interruptor Principal) Menos de 10 segundos (desde el Modo de Suspensión)
Resolución de Copiado	600 x 600 ppp
Ajuste de Exposición	Manual y automático
Copiado Múltiple	Hasta 99
Alimentador de Documentos (Estándar) (ARDF)	Alimentador Automático Reversible de Documentos
Capacidad de Originales	50 hojas (ARDF)
Tamaños de Papel	Bandeja Estándar: Media Carta a Carta Bandejas Opcionales: Media Carta a 216 x 356 mm Bandeja Bypass: Media Carta a 216 x 356 mm Unidad Dúplex: Media Carta a 216 x 356 mm
Gramajes del Papel	Bandeja Estándar: 60 - 163 g/m <sup>2</sup> Bandejas Opcionales: 60 - 163 g/m <sup>2</sup> Bandeja Bypass: 60 - 220 g/m <sup>2</sup> Unidad Dúplex: 60 - 163 g/m <sup>2</sup>
Cristal de Exposición	Hasta 216 x 356 mm
Capacidad de Entrada	Estándar: 250 hojas + Bandeja Bypass de 100 hojas Opcional: 500 hojas x 1 o 2 Bandejas Máximo: 1,350 hojas
Capacidad de Salida	Estándar: 100 hojas Opcional: 200 hojas (total) con Bandeja de Un Compartimento
Tipos de Papel	Regular, Reciclado, De Color, Con Membrete, Pre-impreso, Bond, Cartulina, Especial, Recubierto, A Prueba de Agua, Calca, Grueso Medio, Grueso, OHP (Transparencia)*, Sobres*, Etiquetas*
Dúplex Automático Zoom	Estándar
Rangos de Reducción y Ampliación	25% a 400%, en incrementos de 1%
Predeterminados	65%, 78%, 200%
Dimensiones (An x Ln x Al)	510 mm x 588 mm x 505 mm - incluye ARDF y Panel de Operación
Peso	45 kg
Requerimientos de Energía	120V, 60Hz, 15A
Consumo de Energía	Menos de 1.3 KW (máx.); 1W (Modo de Suspensión)
TEC**	1.2 kWh/semana
Funciones Estándar	Servidor de Documentos, Java™, Copiado de Poster, Copiado de Tarjeta ID, Cambio Auto de Bandeja, Temporizador de Ahorro de Energía, Ajuste del Balance de Color, Programa de Balance de Color, Calibración de Color Auto, Combinar Copiado, Clasificación Electrónica, Modo de Foto, Copiado en Serie, Programas de Trabajo, Códigos de Usuario (1,000), Pantalla Simplificada, Botón para Iniciar/Cerrar Sesión, Indicador Ecológico

\* Sólo Bandeja Bypass

\*\* Consumo Típico de Energía por el Programa ENERGY STAR®

### Especificaciones de la Impresora

CPU	RM7035C - 533MHz
Capacidad de Memoria	2 GB
Unidad de Disco Duro	320 GB
Lenguajes de Descripción de Página	Estándar: PCL5C/6, Adobe® Genuino PostScript®3™, PDF Directo Opcional: Impresión Directa XPS, PictBridge™
Resolución Máxima de Impresión	1200 x 1200 ppp
Interfaces Estándar	Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), USB 2.0 (Tipo A y B), Ranura para SD
Interfaces Opcionales	LAN Inalámbrica IEEE 802.11a/b/g/n, IEEE 1284/ECP
Protocolos de Red	TCP/IP (IPv4, IPv6)
Sistemas Operativos de Red	Windows Vista/7/8/8.1/Server 2003/Server 2003R2/Server 2008/Server 2008R2/Server 2012/Server 2012R2; Filtros UNIX para Sun Solaris 9/10; HP-UX 11.x/11iv2/11iv3; Red Hat® Linux Enterprise V4, V5, V6; SCO OpenServer 5.0.7/6.0; IBM AIX Versión 5L, 5.3, 6.1, 7.1; SAP R/3, 3.x o posterior, mySAP, ERP2004 o posterior; Mac OS X 10.7 o posterior, Citrix® Presentation Server 4.5/XenApp 5.0, 6.0, 6.5; IBM iSeries AS/400
Utilidades	@Remote, SmartDeviceMonitor para Admin y Cliente, Web SmartDeviceMonitor, Web Image Monitor Otras Funciones de Impresión/Impresión Directa desde Dispositivos Externos (Impresión desde USB/SD), Impresión de Muestra/Bloqueada/En Espera/Programada/Impresión Almacenada, Impresión de Página Informativa, Impresión de Poster, Control de Copiado No Autorizado, ID del Usuario, Código de Usuario, Código de Clasificación, Diseño (N-Más), Marca de Agua, Clasificación, Simulación CLP, Soporte a Bonjour, Impresión Directa de PDF, Soporte a Windows Active Directory, Soporte a DDNS, Adopción de Fuente Residente PCL, Driver universal, Impresora WS, Soporte a 1200 ppp, Soporte a XPS, Escalamiento Auto de Trabajo, Correo-a-Impresión, PictBridge
Especificaciones del Escáner	
Velocidad de Escaneo	32 ipm @ 200 dpi A Todo Color y B&N Simplex
Resolución de Escaneo	100 a 600 ppp
Área de Escaneo	Principal: 216 mm Secundaria: 356 mm
Método de Compresión	B&N: TIFF (MH, MR, MMR, JBIG2), Escala de Grises A Todo Color: JPEG
Modo de Escaneo	B&N: Texto, Texto/Líneas Finas, Texto/Foto, Foto, Escala de Grises A Todo Color: Texto/Foto, Foto Brillante, Selección Auto de Color Estándar
Interfaces Estándar	Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T, USB Tipo A y Tarjeta SD
Interfaces Opcionales	LAN Inalámbrica (IEEE 802.11a/b/g/n), IEEE 1284/ECP
Formatos de Archivo	TIFF Una/Múltiples Páginas, PDF Una/Múltiples Páginas, PDF de Alta Compresión Una/Múltiples Páginas, PDF/A Una/Múltiples Páginas y, Una Página JPEG
Modos de Escaneo Soportados	Escaneo-a-Email (POP, SMTP, TCP/IP); Escaneo-a-Carpeta (SMB/FTP); Escaneo TWAIN en Red; Escaneo-a-Dispositivos Externos (USB/SD)
Funciones Estándar	Escáner WS, Escaneo a Email/SMB/FTP/URL, Nombre de Archivo Escaneado, Selección de Tipo de Archivo Escaneado, Soporte a LDAP, Vista Previa Antes de la Transmisión, Cifrado de PDF, Envío con Recorte de Color, Escaneo TWAIN, Envío Universal, PDF con Firma Digital PDF/PDF/A, Gestión de Escaneo Distribuido

### Especificaciones del Fax

Tipo	ITU-T CCITT G3
Circuito	PSTN, PBX
Resolución	200 x 100 ppp, 200 x 200 ppp
Velocidad del Módem	33.6K - 2,400 bps con Cambio Automático
Método de Compresión	MH, MR, MMR, JBIG
Velocidad de Escaneo	2.4 segundos
Velocidad de Transmisión	Aprox. 2 segundo/página (200 x 100 ppp, JBIG)
Memoria	4 MB (aprox. 320 páginas)
Respaldo de la Memoria	1 hora
Marcarción Rápida	2,000 números
Marcarción de Grupo	100 grupos (máx. 500 números por grupo)
Funciones Estándar	Detección de Documentos Mal Colocados, Doble Verificación de Dirección de Destino, SMTP Directo, Transmisión Serial Múltiple, Reenvío de Fax a Email/Carpeta, Internet Fax (T.37), IP Fax (T.38), LAN Fax, Fax Remoto (opcional), Fax Sin Papel, Soporte a LDAP, Envío Universal

### Opciones de Hardware

Unidad de Alimentación de Papel PB1080	
Tamaño de Papel	Media Carta SEF, 216 x 356 mm SEF
Gramaje del Papel	60 - 163 g/m <sup>2</sup>
Capacidad de Papel	500 hojas x 1 o 2 Bandejas
Dimensiones (An x Ln x Al)	498 mm x 552 mm x 150 mm
Peso	10.4 kg
Bandeja de 1	
Compartimento BN1020	
Tamaño de Papel	Media Carta SEF, 216 x 356 mm SEF
Gramaje del Papel	60 - 163 g/m <sup>2</sup>
Capacidad de Papel	200 hojas (salida total con bandeja estándar)

### Opciones Adicionales

Unidad de Interfaz del Contador M12, Gabinete Bajo, Gabinete Mediano, Gabinete Alto, Tarjeta de Impresión Directa desde Cámara Tipo M13, Unidad de Conexión de Fax Tipo M13, Impresión Directa XPS Opcional Tipo 13, Tarjeta de Interfaz IEEE 1284 Tipo A, Unidad de Interfaz IEEE 802.11 a/b/g/n Tipo M2, Servidor de Dispositivo USB Opcional Tipo M12, Unidad de Seguridad de Datos de Copiado Tipo G, Unidad DataOverwriteSecurity Tipo I, Convertidor de Formato de Archivo Tipo E, 1 Licencia de Paquete de Fuente de Código Único para SAP, Lector de Tarjetas NFC Tipo M13, Unidad OCR Tipo M13, HotSpot Incorporado Tipo S, Teclado USB Externo

### Seguridad

Autenticación de Usuario de Red, Filtrado de Dirección IP, Sobre-escritura de Datos en el HDD, Cifrado del HDD Seguridad Contra Copiado, Impresión Segura, Impresión Segura Cifrada, Modo de PDF Cifrado, PDF confirma Digital, IP Sec, SSL/TLS, SNMPv3, SMTP sobre SSL, Seguridad para IEEE 802.11w, IPv6, Transport Layer Security

### Garantía

El equipo Ricoh MP C306 tiene una garantía contra defectos por un período de un año a partir de la fecha de compra. Los consumibles tienen una garantía por un período de 90 días a partir de la fecha de compra. Por favor, consulte la garantía que se incluye con el producto para obtener más información.

Especificaciones sujetas a cambio sin previa notificación. Algunas funciones pueden requerir opciones adicionales.

Para un máximo desempeño y rendimiento, recomendamos utilizar piezas y suministros genuinos Ricoh.

**RICOH**  
imagine. change.

www.ricoh-latinamerica.com

Ricoh Latin America, Inc.

Ricoh® y el Logo Ricoh Logo son marcas registradas de Ricoh Company, Ltd. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños. ©2015 Ricoh Americas Corporation. Todos los derechos reservados. El contenido de este documento, la apariencia, funciones y especificaciones de los productos y servicios Ricoh están sujetos a cambio de vez en cuando y sin previa notificación. Los productos se muestran con las funciones opcionales. Si bien se ha tenido cuidado de asegurar la precisión de esta información, Ricoh no ofrece ninguna representación o garantía acerca de la exactitud, integridad o adecuación de la información contenida en este material, y no se hace responsable por cualquier error u omisión. Los resultados reales pueden variar dependiendo del uso de los productos o servicios, y las condiciones y factores que afecten el rendimiento. Las únicas garantías para los productos y servicios Ricoh son las establecidas en los estatutos explícitos de las garantías que los acompañan.

R3595

